



产品简介

多媒体显示屏。

产品优势

- 7 英寸 LED 电阻屏；
- 分辨率 800*480；
- 400nits 亮度

产品参数

产品型号

CP4

显示屏

屏尺寸	7 英寸
分辨率	800*480
显示比列	0.672916667mm
响应时间	10/15 (Tr/Td)ms
亮度	400nits
对比度	28.83402778
颜色	262K/16.7M(6bit/6bit+Dithering)
背光类型	LED
可视角度	70/70/50/70 (Typ) (CR 點 10) (左/右/上/下)
产品尺寸	185mm×128mm 148mm×25mm)
触屏功能	电阻屏
屏亮度自动调节	不支持
显示	支持 1/4/8 路视频同时预览，支持单路视频回放； 显示功能： 显示车辆行驶信息、站点信息、时间信息，并可以做设备调试用

接口

视频输入	1 路视频输入
视频输出	不支持
音频输入	1 路音频输入
SENSOR-IN	1 路倒车信号输入 (DJ7021-6.3-21)
MIC	大 5559-4P
电源输入	10PIN 航空头

产品特性

储存温度	-30°C ~ +85°C
工作温度	-25°C ~ +60°C
工作湿度	5% ~ 95% (无凝霜无结露)
输入电压	12V

产品尺寸

